Załącznik nr 2C do SIWZ – formularz cenowy

III część zamówienia - Dostawa materiałów sanitarnych

L.p.	Specyfikacja techniczna zamawianego asortymentu	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa w zł brutto za	Wartość łączna brutto w zł
I	II	III	IV	V	VI
1	SPAW-MIX pasta antyodpryskowa. Przeznaczona do ochrony dyszy palnika przed wtapianiem się odprysków metalu w trakcie spawania. Zawartość 280 g.	szt.	2		
2	rury stalowe czarne 1/2" mb	m	100		
3	rury stalowe czarne 3/4" mb	m	100		
4	rury stalowe ocynkowane 1/2" mb	m	100		
5	rury stalowe ocynkowane 3/4" mb	m	100		
6	Kolano ocynkowane fi 15 stalowe	szt.	20		
7	Kolano ocynkowane fi 15 stalowe nyplowe	szt.	15		
8	Trójnik ocynkowane fi 15 stalowy	szt.	15		
9	Mufa ocynkowane fi 15 stalowa	szt.	15		
10	Nypel ocynkowane fi 15 stalowy	szt.	15		
11	Śrubunek mosiężny fi 15 prosty	szt.	25		
12	Śrubunek mosiężny fi 20 prosty	szt.	25		
13	Zawór kulowy fi 15	szt.	30		
14	Zawór kulowy fi 20	szt.	48		
15	Kolano ocynkowane fi 20 stalowe	szt.	20		
16	Kolano ocynkowane fi 20 stalowe nyplowe	szt.	10		
17	Trójnik ocynkowane fi 20 stalowy	szt.	20		
18	Mufa ocynkowane fi 20 stalowa	szt.	20		
19	Nypel ocynkowane fi 20 stalowy	szt.	20		
20	Trójnik ocynkowane redukcyjne fi 20 na fi 15 stalowy	szt.	20		
21	Redukcja fi 20 na fi 15 ocynkowana	szt.	15		
22	Korek ocynkowany fi 15	szt.	10		
23	Pakuły lniane 500 g	szt.	23		
24	Pasta uszczelniająca do pakuł 360 g	szt.	10		
25	Taśma teflonowa uszczelniająca dł. 10m	szt.	24		
26	Obejma stalowa do mocowania rur 3/4", kołek, wkręt i wkładkę tłumiącą	kpl	20		
27	Obejma stalowa do mocowania rur 1/2", kołek, wkręt i wkładkę tłumiącą	kpl	20		
28	rura miedziana 15mm x 1mm	m	100		
29	rura miedziana 18mm x 1mm	m	100		
30	kolano dwukielichowe 15mm 90 stopni	szt.	90		
31	Kolano Cu fi 15 nyplowe	szt.	40		
32	Trójnik Cu fi 15	szt.	100		
33	Mufa Cu fi 15	szt.	50		
34	Złączka Cu z gw.zew.fi 15 x 1/2	szt.	20		
35	Złączka Cu z gw.wew.fi 15 x 1/2	szt.	20		
36	Pasta do lutowania z cyną 250g	szt.	6		
37	Kolano Cu z gw.wew. 15x1/2 wieszak	szt.	10		
38	Kolano Cu fi 18 nyplowe	szt.	10		

39	Trójnik Cu fi 18	szt.	30		
40	Mufa Cu fi 18	szt.	20		
41	Złączka Cu z gw.zew.fi 18 x 3/4	szt.	10		
42	Złączka Cu z gw.wew.fi 18x 3/4	szt.	10		
43	trójnik redukcyjny CU 18/15	szt.	20		
44	kolano Cu 18	szt.	30		
45	redukcja 18/15	szt.	20		
46	Cyna fi 2mm	szt.	20		
47	płytka montażowa z kolanami LWxGW 15x1/2	szt.	20		
48	Pasta HS do lutowania twardego min. 100g	szt.	4		
49	Lut twardy L-CuP6 goły (94) 2,0 x 500	szt.	4		
50	uniwersalny śrubunek do rur 15G1/2	szt.	10		
51	odpowietrznik samoczynny z zaworem stopowym G1/2	szt.	10		
52	Rura PEX/AL./PEX 16x2,0mm	mb	200		
53	Kolano 16 press dla rur PEX/AL./PEX	szt.	40		
54	Trójnik 16 press dla rur PEX/AL./PEX	szt.	20		
55	Dwuzłączka 16 press dla rur PEX/AL./PEX	szt.	20		
56	Złączka z gw.zew. press 16x 1/2 dla rur PEX/AL./PEX	szt.	20		
57	Złączka z gw.wew. Press 16x1/2 dla rur PEX/AL./PEX	szt.	20		
58	Kolano z gw.wew. press 16x1/2 wieszak dla rur PEX/AL./PEX	szt.	20		
59	Uchwyt do rur 16 poj. dla rur PEX/AL./PEX	szt.	60		
60	Uchwyt do rur 16 pod. dla rur PEX/AL./PEX	szt.	60		
61	Kołek rozporowy fi 8 i wkręt	szt.	200		
62	Mufa skręcana z gw.zew. 16x1/2 PEX/AL./PEX	szt.	42		
63	Kolano skręcane fi 16 PEX/AL./PEX	szt.	30		
64	Mufa skręcana fi 16 PEX/AL./PEX	szt.	20		
65	Trójnik skręcany 16x16x16 PEX/AL./PEX	szt.	30		
66	Kolano skręcane gw.wew 16x1/2 wieszak PEX/AL./PEX	szt.	20		
67	Kolano skręcane gw.zew 16x1/2 PEX/AL./PEX	szt.	20		
68	Adapter 16/3/4 do rozdzielacza PEX/AL./PEX	szt.	30		
69	Styropian do ogrzewania podłogowego z folią aluminiową z nadrukiem 1,5m * 3m	szt.	16		
70	Rozdzielacz 4-obwodowy z zaworami odcianjącymi sekcję i przepływomierzami, 2 odpowietrzniki automatyczne, 2 redukcje 1'/1/2', 2 redukcje 1' / 3/4', 2 zawory śrubunkowe 3/4'	kpl.	2		
71	uchwyt z tworzywa biały do rur PEX 16 mm podwójny z kołkiem i wkrętem	szt.	20		
72	śrubunek do rur wielowarstwowych 20mm	szt.	10		
73	korek do prób szczelności - długi czerwony G1/2	szt.	10		
74	korek do prób szczelności - długi niebieski G1/2	szt.	10		
75	korek do prób szczelności - krótki czerwony G1/2	szt.	10		
76	korek do prób szczelności - krótki niebieski G1/2	szt.	10		
77	Kolano ppsu fi 14	szt.	32		
78	Trójnik ppsu fi 14	szt.	32		
79	Mufa ppsu fi 14	szt.	20		
80	Kolano ppsu z gw.wew. 14x1/2 wieszak	szt.	40		
81	Złączka z gw.zew.mos. 14x1/2	szt.	20		
82	Złączka z gw.wew. 14x1/2 ppsu	szt.	10		

83	Pierścień pełny 14/2A	szt.	150		
84	Rura kan-term fi 14/2,0	szt.	280		
85	uchwyt pojedyńczy do rur fi 14/2 z kołkiem i wkrętem	szt.	20		
86	podejście do baterii 16x2/G1/2	szt.	10		
87	Rura 3/4" PCV do klejenia 3 m	szt.	13		
88	Trójnik 3/4" kw/kw PCV do klejenia	szt.	20		
89	Kolano 3/4" kw/kw PCV do klejenia	szt.	20		
90	Złączka kw/gz 3/4" PCV do klejenia	szt.	20		
91	Kolano kw/gw 3/4" PCV do klejenia	szt.	20		
92	Klej do PCV 250ml PCV do klejenia	szt.	11		
93	Odtłuszczacz do PVC	szt.	10		
94	Uchwyt do rur PVC 3/4 pojedyńcze z kołkiem i wkrętem	szt.	8		
95	Rura pp fi 20	szt.	200		
96	Kolano pp fi 20	szt.	110		
97	Trójnik pp fi 20	szt.	70		
98	Mufa pp fi 20	szt.	50		
99	Kolano GW pp 20x1/2 wieszak	szt.	60		
100	Uchwyt pp fi 20	szt.	80		
101	Złączka GZ 1/2 /20 PP	szt.	40		
102	Złączka Gw 1/2 /20 PP	szt.	40		
103	kolano nyplowe PP 20	szt.	40		
104	Łuk PP 20	szt.	40		
105	Uchwyt do rur PP 20 z kołkiem i wkrętem	szt.	40		
106	Łuk nyplowy PP 20	szt.	50		
107	mijanka fi 20	szt.	4		
108	trójnik z gwintem wewnętrznym 20x1/2x20	szt.	6		
109	zaślepka fi 20	szt.	10		
110	pasta do lutowania miękkiego 250g	szt.	10		
111	Pasta do gwintów GB1 400G Puszka Pasta uszczelniająca na bazie spoiw organicznych z wypełniaczami, do uszczelniania metalowych połączeń gwintowych w instalacjach: gazowych, wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania, sprężonego powietrza. Zalecana do instalacji wody pitnej.	szt.	10		
112	Salmiak w kamieniu (chlorek amonu) służący do usuwania tlenków z miedzianych grotów lutowniczych oraz oczyszczania powierzchni metali.	szt.	2		
113	Pasta do lutowania miękkiego powierzchni cynowanych, miedzianych, mosiężnych, niklowanych, pobielania końcówek przewodów itp. Opakowanie metalowe. Pojemność 30g	szt.	2		
114	Szybkozłączka do linki komplet: 3-torowe - 15szt; 4 torowe - 15szt; 5-torowe - 15szt	szt.	6		
115	Uchwyt kablowy FI9 / opak-100szt	szt.	5		
116	Uchwyt kablowy FI7 / opak-100szt	szt.	5		
117	Rura polietylenowa o średnicy DN 90, gęstości PE 100 SDR 17 PN 10	mb	12		
118	Rura polietylenowa o średnicy DN 40, gęstości PE 100 SDR 17 PN 10	mb	12		
119	Tuleja kołnierzowa długa o średnicy DN 90, gęstości PE 100 i SDR 17	szt.	4		

120	Trójnik kołnierzowy doczołowy o średnicy DN 90, gęstości PE 100 i SDR17	szt.	3		
121	Złączka skręcana PE z gwintem wewnętrznym DN 40/1 1/4	szt.	10		
122	Złączka skręcana PE z gwintem wewnętrznym DN 40/1	szt.	10		
123	Złączka skręcana PE z gwintem zewnętrznym DN 40/1 1/4	szt.	10		
124	Złączka skręcana PE z gwintem zewnętrznym DN 40/1	szt.	10		
125	Kolano skręcane z gwintem zewnętrznym PE DN 40 / 1¼" kąt 90°	szt.	10		
126	Kolano skręcane z gwintem zewnętrznym PE DN 40 / 1" kąt 90°	szt.	10		
127	Kolano skręcane z gwintem wewnętrznym PE DN 40 / 1¼" kąt 90°	szt.	10		
128	Kolano skręcane z gwintem wewnętrznym PE DN 40 / 1" kąt 90°	szt.	10		
129	Kolano skręcana PE równoprzelotowa DN 40	szt.	10		
130	Złączka skręcana PE z gwintem wewnętrznym DN 32/1 1/4	szt.	10		
131	Złączka skręcana PE z gwintem wewnętrznym DN 32/1	szt.	10		
132	Złączka skręcana PE z gwintem zewnętrznym DN 32/1 1/4	szt.	10		
133	Złączka skręcana PE z gwintem zewnętrznym DN 32/1	szt.	10		
134	Kolano skręcane z gwintem zewnętrznym PE DN 32 / 1¼" kąt 90°	szt.	10		
135	Kolano skręcane z gwintem zewnętrznym PE DN 32 / 1" kąt 90°	szt.	10		
136	Kolano skręcane z gwintem wewnętrznym PE DN 32 / 1¼" kąt 90°	szt.	10		
137	Kolano skręcane z gwintem wewnętrznym PE DN 32 / 1" kąt 90°	szt.	10		
138	Kolano skręcana PE równoprzelotowe DN 32	szt.	10		
139	Redukcja ocynkowana 2"/1¼"	szt.	10		
140	Nypel ocynkowany 1¼"	szt.	4		
141	Redukcja ocynkowana 1"/3/4"	szt.	4		
142	Jednostrumieniowy wodomierz suchobieżny DN15 o przepływie 2,5m3/h z dodatkowymi czterema zestawami półśrubunków z uszczelkami	szt.	2		
143	Konsola do wodomierza	szt.	2		
144	Uszczelka do wodomierza DN 15	szt.	100		
145	Gazomierz miechowy o objętości cyklicznej V=1,2m3/h, maksymalnym ciśnieniu roboczym 50kPa, oraz zakresie temperatury otoczenia i gazu od -25 do +55°C	szt.	2		
146	Łączniki do gazomierza typu G1,6 G4 G6	szt.	8		
147	Konsola na pojedynczy gazomierz typu G1,6 G4, G6	szt.	1		
148	Termometr prosty słupkowy, stosowany do pomiaru temperatury w kotłach i systemach grzewczych, o zakresie wskazań 0-120°C	szt.	1		
149	Manometr standardowy przeznaczony do pomiaru medium nieagresywnych w systemach wodnych i CO, Średnica tarczy: 63 mm, zakres wskazań 0-6bar	szt.	1		
150	Reduktor ciśnienia z manometrem DN15	szt.	2		
151	Zawór kulowy DN 20 PN 10	szt.	6		

152	Zawór kulowy DN 25 PN 10	szt.	4		
153	Zawór antyskażeniowy DN 20 PN 10	szt.	4		
154	Pasta do pakuł 360g	szt.	12		
155	Rura PVC DN 160 SN 4 Lita L= 1,0m	szt.	20		
156	Korek PVC DN 160	szt.	20		
157	Pasta poślizgowa do rur PVC 500g	szt.	12		
158	Nasuwka PVC Ciśnieniowa DN 90	szt.	5		
159	Obejma naprawcza do rur stalowych DN 25	szt.	2		
160	Łącznik zaciskowy Gebo Quick QO 32x32 do rur stalowych	szt.	2		
161	Trójnik PVC-U 90/80 ANP PN 10	szt.	4		
162	Mufa elektrooporowa do rur PE DN 32	szt.	10		
163	Trójnik siodłowy DN 90/32	szt.	10		
164	Zasuwa gwintowana wew./zew. miękkouszczelnione do wody pitnej DN 32/ $^{5}/_{4}$"	szt.	4		
165	Przejście przez ścianę - amortyzator gumowy dla rury przewodowej DN25	szt.	2		
166	Aceton 0,5 L	szt.	1		
167	Arkusz ścierny 115x280mm	szt.	10		
168	Łata do niwelacji teleskopowa	szt.	1		
169	Kołek fi 10 +wkręty	szt.	100		
170	Rura wielowarstwowa pex/al fi 16	mb	100		
171	Mufa skręcana z gw. wew. 16x1/2 PEX/AL./PEX	szt.	12		
172	Rura stalowa czarna fi n15	mb	60		
173	Kolano czarne fi 15 stalowe	szt.	20		
174	Kolano czarne fi 15 stalowe nyplowe	szt.	20		
175	Trójnik czarny fi 15 stalowy	szt.	20		
176	Mufa czarna fi 15 stalowa	szt.	10		
178	Nypel czarny fi 15 stalowy	szt.	20		
179	Zawór kulowy fi 25	szt.	3		
180	Miska podwieszana do stelażu WC	szt.	1		
181	Umywalka 50 z otworem na baterię	szt.	1		
182	Umywalka 50 bez otworu	szt.	1		
183	Syfon umywalkowy	szt.	10		
184	Bateria umywalkowa stojąca	szt.	6		
185	Bateria ścienna umywalkowa	szt.	6		
186	Komplet śrub do montażu umywalki	szt.	30		
187	Elektryczny podgrzewacz wody 4,5 kW	szt.	1		
188	Elektryczny podgrzewacz wody pojemnościowy 10l podumywalkowy	szt.	1		
189	Elektryczny podgrzewacz wody pojemnościowy 10l nadumywalkowy	szt.	1		
190	Otulina pianka PP 22/6	szt.	4		
191	Otulina pianka PP 18/6	szt.	5		
192	Płyn do gwintowania 0,5l	szt.	2		
193	Rura Cu fi 15 twarda	mb	20		
194	Kolano Cu fi 15	szt.	30		
195	Kolano Cu z gw. wew. 15x1/2 wieszak	szt.	10		
196	czyścik	szt.	10		
197	Szczotka do Cu	szt.	5		

198	Złączka skręcana z gw.zew. 16x 1/2 dla rur PEX/AL./PEX	szt.	20		
199	Złączka skręcana z gw.wew. 16x1/2 dla rur PEX/AL./PEX	szt.	20		
200	Kolano skręcana z gw.wew. 16x1/2 wieszak dla rur PEX/AL./PEX	szt.	20		
201	Zawór termostatyczny fi15 prosty	szt.	6		
202	Zawór termostatyczny fi15kątowy	szt.	6		
203	Zawór grzejnikowy odcinający powrotny fi15 prosty	szt.	6		
204	Zawór grzejnikowy odcinający powrotny fi 15 kątowy	szt.	6		
205	Złączka z gw.wew. 16x1/2 ppsu	szt.	10		
206	Rura kanalizacyjna fi 110/500	szt.	5		
207	Rura Kanalizacyjna fi 110/1000	szt.	2		
208	Rura Kanalizacyjna fi 110/315	szt.	5		
209	Rura Kanalizacyjna fi 50/1000	szt.	5		
210	Rura Kanalizacyjna fi 50/500	szt.	5		
211	Rura Kanalizacyjna fi 50/315	szt.	5		
212	Kolano kanalizacyjne fi 110 < 15	szt.	2		
213	Kolano kanalizacyjne fi 110 < 30	szt.	2		
214	Kolano kanalizacyjne fi 110< 45	szt.	2		
215	Kolano kanalizacyjne fi 110 < 67	szt.	2		
216	Kolano kanalizacyjne fi 110 <89	szt.	2		
217	Kolano kanalizacyjne fi 50 < 15	szt.	5		
218	Kolano kanalizacyjne fi 50 < 30	szt.	5		
219	Kolano kanalizacyjne fi 50< 45	szt.	5		
220	Kolano kanalizacyjne fi 50 < 67	szt.	5		
221	Kolano kanalizacyjne fi 50 <89	szt.	5		
222	Redukcja kanalizacyjna 110/50	szt.	5		
223	Redukcja kanalizacyjna 50/32	szt.	5		
224	Trójnik kanalizacyjny fi 110 <45	szt.	3		
225	Trójnik kanalizacyjny 110/50<45	szt.	2		
226	Trójnik kanalizacyjny 110/50<67	szt.	2		
227	Trójnik kanalizacyjny 110/50<90	szt.	2		
228	Środek poślizgowy 500ml	szt.	9		
229	Kanał wentylacyjny 100 SPIRO ocynk -3m	szt.	2		
230	Kolano SPIRO 45/100 ocynk	szt.	1		
231	Trójnik 90/100/100 SPIRO ocynk	szt.	1		
232	Kratka wentylacyjna fi100	szt.	1		
233	Zawór wentylacyjny uniwersalny fi100	szt.	1		
234	Przepustnica wentylacyjna fi100	szt.	1		
235	Łącznik fi100 stalowy cynk. co wentylacji	szt.	2		
236	Blachowkręty 2,9x13mm (opakowanie 100szt)	szt.	1		
237	Wentylator kanałowy	szt.	1		
238	Tryskacze do instalacji ppoż	szt.	1		
239	Uchwyt do rur instalacji ppoż stalowych 34mm	szt.	10		
240	Uchwyt do rur instalacji ppoż stalowych 27mm	szt.	10		
241	Uchwyt do rur instalacji ppoż stalowych 22mm	szt.	10		
242	Redukcja ocynkowana 3/4" / 1/2"	szt.	30		
243	Filtr skośny siatkowy do wody 1/2"	szt.	6		
244	Zawór kątowy umywalkowy 1/2" / 3/8"	szt.	12		
245	**RAZEM**				

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:

1. W kolumnie nr V należy podać **cenę jednostkową w zł brutto za 1 jednostkę miary** wyrażoną w sztukach, zestawach, kompletach, metrach i kilogramach;
2. Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Niewycenienie w tabeli chociażby jednego z zamawianych wyjazdów spowoduje **odrzucenie oferty**.
3. W kolumnie nr VI należy podać iloczyn ceny jednostkowej brutto (z kolumny nr V) i ilości zamawianego asortymentu (z kolumny nr IV).
4. Ceny w kolumnach V i VI winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. W poz. nr 245 tabeli należy podać sumę wartości z kol. nr VI.
6. W przypadku omyłki, Zamawiający przyjmie, iż poprawnie podano cenę jednostkową brutto (kolumna nr V).

.....

/podpis upełnomocnionego(ych) przedstawiciela(i)Wykonawcy/